





Xtrawear

hardness & strength



Diseñados para obtener una máxima durabilidad, creados para trabajar en las condiciones más extremas



¡Descubre la nueva línea de material de desgaste **Xtrawear** de Blumaq!, diseñada para ofrecerte una dureza y durabilidad excepcionales.

El material de desgaste **Xtrawear** de Blumaq ha sido cuidadosamente desarrollado utilizando los más altos estándares de calidad y las últimas tecnologías. Nuestro objetivo es proporcionarte productos que superen tus expectativas y te brinden un rendimiento superior en tus aplicaciones más exigentes.

¿Por qué elegir Xtrawear? Aquí te presentamos algunas de sus características destacadas:

- **Dureza excepcional:** Nuestro material de desgaste **Xtrawear** ha sido sometido a rigurosas pruebas para garantizar una dureza superior. Esto significa que resistirá el desgaste y la abrasión, prolongando la vida útil de tus equipos y reduciendo los costos de mantenimiento.
- **Máxima durabilidad:** Con **Xtrawear**, puedes estar seguro de que estás invirtiendo en un material de alta calidad y duradero. Nuestros productos están diseñados para resistir las condiciones más adversas y seguir funcionando de manera óptima durante mucho tiempo.
- **Rendimiento superior y ahorro de consumo:** Gracias a su excelente diseño y dureza, el material de desgaste **Xtrawear** de Blumaq ofrece un rendimiento superior y ahorro de consumo en una amplia gama de aplicaciones de construcción y minería. Nuestros productos están diseñados para enfrentar los desafíos más exigentes.
- **Compatibilidad total:** Blumaq ofrece una amplia gama de productos **Xtrawear** para adaptarse a tus necesidades específicas y a la más amplia gama de maquinarias compatibles para aplicaciones CAT.


En Blumaq, nos enorgullece ofrecer productos de la más alta calidad y rendimiento. Con nuestro material de desgaste **Xtrawear**, puedes estar seguro de que estás invirtiendo en productos duraderos y confiables que te ayudarán a optimizar tus operaciones y maximizar la eficiencia.

Te ofrecemos la **dureza,**
resistencia y durabilidad
que necesitas


Xtrawear
hardness & strength




1U3302




J300 • ESTÁNDAR
Espesor cuchilla (25-38 mm)




				
1324766	1495733	1U1304	8E9490	4T4307

9N4302




J300 • USO EXTREMO
Espesor cuchilla (25-38 mm)




				
1324766	1495733	1U1304	8E9490	4T4307

1835300




J300 • PENETRACIÓN PLUS
Espesor cuchilla (25-38 mm)




				
1324766	1495733	1U1304	8E9490	4T4307

9J4309




J300 • PENETRACIÓN
Espesor cuchilla (25-38 mm)





				
1324766	1495733	1U1304	8E9490	4T4307

9N4352




J350 • USO EXTREMO
Espesor cuchilla (32-45 mm)




					
1140358	1140359	6I6354	3G3357	3G5358	3G5359

9J4359




J350 • PENETRACIÓN
Espesor cuchilla (32-45 mm)




					
1140358	1140359	6I6354	3G3357	3G5358	3G5359

1U3352




J350 • ESTÁNDAR
Espesor cuchilla (32-45 mm)





					
1140358	1140359	6I6354	3G3357	3G5358	3G5359

1681359




J350 • PENETRACIÓN PLUS
Espesor cuchilla (32-45 mm)




					
1140358	1140359	6I6354	3G3357	3G5358	3G5359


1681409




J400 • PENETRACIÓN PLUS
Espesor cuchilla (45 mm)

			
1167408	1167409	6I6404	1073404


1590459




J450 - J460 • PENETRACIÓN PLUS
Espesor cuchilla (50-52 mm)

				
1140468	1073469	8E0464	1140464	6I6464


9W8452




J450 - J460 • ESTÁNDAR
Espesor cuchilla (50-52 mm)

				
1140468	1073469	8E0464	1140464	6I6464


6Y7409




J400 • PENETRACIÓN
Espesor cuchilla (45 mm)

				
1140468	1073469	8E0464	1140464	6I6464


7T3402




J400 • ESTÁNDAR HD
Espesor cuchilla (45 mm)

			
1167408	1167409	6I6404	1073404


8E4402




J400 • USO EXTREMO
Espesor cuchilla (45 mm)

			
1167408	1167409	6I6404	1073404


9W8459




J450 - J460 • PENETRACIÓN PLUS
Espesor cuchilla (50-52 mm)

				
1140468	1073469	8E0464	1140464	6I6464


9W8559



J550 • PENETRACIÓN
Espesor cuchilla (60-64 mm)

			
1073378	1078559	1073554	6I6554

9N4452




J450 - J460 • ESTÁNDAR HD
Espesor cuchilla (50-52 mm)

1140468	1073469	8E0464	1140464	6I6464



1590559




J550 • PENETRACIÓN PLUS
Espesor cuchilla (60-64 mm)

1073378	1078559	1073554	6I6554



9N4552




J550 • ESTÁNDAR HD
Espesor cuchilla (60-64 mm)

1073378	1078559	1073554	6I6554



9W8552




J550 • ESTÁNDAR
Espesor cuchilla (60-64 mm)

1073378	1078559	1073554	6I6554



1590607




J600 • PENETRACIÓN PLUS
Espesor cuchilla (70-75 mm)

1139608	1139609	6I6604	6I6605	6I6606



1711709




J700 • PENETRACIÓN PLUS
Espesor cuchilla (76-80 mm)

4T4708	4T4707	4T4704



9U9702




J700 • ABRASIÓN
Espesor cuchilla (76-80 mm)

4T4708	4T4707	4T4704



4T4709



J700 • PENETRACIÓN
Espesor cuchilla (76-80 mm)

4T4708	4T4707	4T4704



Xtra*wear*
hardness & strength

