

Il tuo esperto in prodotti adesivi di ingegneria, sigillanti e soluzioni per il trattamento delle superfici

**LOCTITE.**

# PREMIUM PRODUCTS



## Fissatori per filetti

I fissatori per filetto LOCTITE® evitano l'auto allentamento e assicurano qualsiasi tipo di bulloneria contro vibrazioni e impatti. Sono prodotti liquidi che riempiono gli spazi tra i filetti. Utilizzati per l'assemblaggio di elementi filettati i fissatori di filetto LOCTITE® assicurano il montaggio di forma permanente, eliminando inoltre la corrosione da sfregamento creando un'unione perfetta tra le parti.



LO1335881  
1853996

FISSATORE FILETTI MEDIA  
RESISTENZA 243 50ML.



LO542680  
1853998

FISSATORE FILETTI ALTA  
RESISTENZA 272 50ML.



LO2068151  
1853992

SIGILLANTE FILETTI 577  
50ML.

## Creatori di guarnizioni

Le guarnizioni si usano per evitare la fuga di gas e liquidi formando barriere impermeabili. Per creare guarnizioni di successo serve che il sigillante rimanga intatto e a tenuta stagna per un periodo di tempo prolungato. La guarnizione deve essere resistente ai liquidi e/o gas da sigillare e resistere alle temperature e pressioni alle quali sono soggette. Le creatori di guarnizioni LOCTITE® creano guarnizioni in situ garantendo una tenuta perfetta tra i componenti con il massimo contatto tra le superfici, evitando la corrosione sulla superficie della flangia. La tenuta a bassa pressione si ottiene immediatamente una volta montata la flangia. Indurisce completamente in 24 ore formando una guarnizione che non si contrae, rompe o allenta.



1853983

GUARNIZIONE LIQUIDA



LO2159416

GUARNIZIONE LIQUIDA  
5127 300ML.



LO2061760  
1853986

SILICONE NERO RTV SI  
5910 80ML.



LO88142

GUARNIZIONE LIQUIDA ALTA  
ADERENZA 5923 450ML.



LO1300829  
1853985

SIGILLANTE FLANGIE ALTA  
TEMP. 5188 50ML.



LO2063272  
2058857

SILICONE ROSSO RTV SI  
5398 310ML.



LO2064439  
1853987

GUARNIZIONE LIQUIDA  
FLESSIBILE SI 5926 315ML.



LO2326225  
1853984

SILICONE NERO RTV SI  
5910 100ML.



LO1151381  
2077529

SIGILLANTE TUBI ALTA  
TEMP. EA 3498 150 G.



1854590

GUARNIZIONE LIQUIDA ALTA  
ADERENCIA

## Retenzione alberi e cuscinetti

I retentori LOCTITE® fissano cuscinetti, boccole e particolari cilindrici su alberi e alloggiamenti, raggiungono la massima capacità di trasmissione della carica e una distribuzione uniforme della tensione, eliminando al tempo stesso la corrosione da sfregamento. Applicati allo stato liquido creano un contatto 100% tra le superfici metalliche corrispondenti, evitando costosi pezzi di ricambio, lavorazione prolungata o l'uso di lavorazioni meccaniche. I retentori LOCTITE® riempiono gli spazi vuoti e si asciugano formando un montaggio di massima precisione.



**LO88120**  
953265

FISSATORI CUSCINETTI ALTA TEMP. 620 50ML.



**LO229871**  
1853994

FISSATORI CUSCINETTI 603 50ML.



**LO88229**  
2090987

ADESIVO ACRILICO 2C. AA 3295 50ML.

## Adesivi strutturali

La gamma di prodotti HENKEL per incollaggio strutturale offre un'adeguata gamma di prodotti per soddisfare i differenti requisiti e condizioni che si applicano al disegno industriale e di costruzione. Gli adesivi costruiscono ponti tra le superfici e i substrati da unire. Per raggiungere un'adesione ottimale si devono soddisfare i seguenti requisiti: - Compatibilità tra adesivo e i materiali da unire - compatibilità dell'adesivo con i requisiti specificati. - Applicazione corretta dell'adesivo.

## Pulizia

I detergenti e gli sgrassatori LOCTITE® sono molto efficaci e sono disponibili in formulazione di base acquosa e solvente. Quando si sceglie uno sgrassante o un detergente i principali fattori da prendere in considerazione sono: Il tempo di asciugatura, se lascia residui. L'odore e la compatibilità con il substrato da pulire. I residui sono un aspetto importante infatti se le parti devono essere ulteriormente lavorate (es. verniciate o incollate) la presenza di residui in superficie potrebbe influenzare negativamente queste operazioni. La compatibilità del substrato è un problema comune quando si tratta di detergenti a base di solventi e materie plastiche.



**LO2098986**  
2223119

DETERGENTE PER CONTATTI SPRAY SF 7039 400ML.



**LO88432**  
2223122

DETERGENTE PER PLASTICA SPRAY SF 7070 400ML.



**LO1985649**  
2223118

DETERGENTE PER FRENI SPRAY VARIAC 500ML.



**LO2098251**  
9U5029

LAVAMANI SF7850 3L



**LO88236**  
1854004

PRIMER AD ASCIUGATURA RAPIDA SF 7649 150ML.



**LO2098813**  
2223117

DETERGENTE PER PARTI SPRAY SF 7063 400ML.



**LO2099004**  
79040 1317781

ELIMINATORE DI GUARNIZIONI SF 7200 400ML



Con un acquisto di 100€ in prodotti Loctite, ti regaliamo un faro V16

## Adesivi istantanei

Gli adesivi istantanei o cianoacrilati asciugano e induriscono molto rapidamente quando sono compressi tra le superfici. L'umidità superficiale del substrato attiva il processo di asciugatura che viene rimossa dalle superfici verso il centro della giunzione adesiva. I cianoacrilati sono l'ideale per unire parti di piccole e medie dimensioni per ottenere un fissaggio estremamente veloce. A causa della limitata capacità di riempimento degli spazi vuoti è necessario che le superfici da unire siano molto vicine tra loro. La sua adesione alla maggior parte dei substrati è eccellente e la resistenza al taglio e alla trazione è molto buona, non devono essere usati per incollare vetro o ceramica smaltata ma possono essere utilizzati per l'incollaggio di compositi (GRP). L'unione con contatto permanente con l'acqua richiede una selezione adeguata del adesivo da utilizzare e dopo avere valutato l'eventuale invecchiamento della unione stessa.



LO88194  
1577228

ADESIVO SUPER BONDER  
414 20G.



LO88116  
1854591

ADESIVO GOMMA-METALLO  
INSTANT 480 20G.

## Antigrrippanti



LO247784  
2223114

ANTIGRIPPAGGIO IN RAME  
LB 8007 400ML



LO504232  
6V4876

ANTIGRIPPANTE ALLA  
GRAFITE LB 8009 454G.

## Composti ripieni di metallo

I composti con ripieno metallico LOCTITE® offrono soluzioni ai problemi causati da urti o da danni meccanici comprese crepe negli alloggiamenti, sedi con linguette usurate negli alberi e nei collari, alberi cilindrici usurati ecc. I composti con ripieno metallico LOCTITE® riparano, ricostruiscono e riparano la macchina e i componenti danneggiati, permanentemente e senza necessità di calore o saldatura.



LO467649  
879019

ADESIVO METALLICO FUGAS  
EA 3463 114G.



LO2041670  
2077530

PASTA METALLICA EA 3478  
453G.



LO478272

PASTA ACCIAIO EA  
3471 500G.



LO195826

PASTA ALLUMINIO ALTA  
TEMP. EA 3479 500G.