

La gamma piú completa
per ogni tipo di applicazione.

Martelli idraulici Blumaq



Componenti di alta qualità per una prestazione massima.

I nostri martelli idraulici offrono una pressione stabile di azoto nel tempo senza precedenti e provvedono il miglior rendimento della potenza di uscita. Prodotti e assemblati in Francia per la marca Montabert, per la loro produzione si utilizzano e selezionano i migliori acciai combinando i più alti standard di ingegneria.

GAMMA LEGGERA

Martelli per macchine da **0,7 a 12 Tonnellate**



Martelli per macchine da **65 a 500 kg.**



Tutti i martelli Blumaq includono:

2 PUNTE | Ingrassaggio centralizzato | Ricarica di gas | Attacco per perni | Tubi flessibili con protezione metallica

GAMMA MEDIA

Martelli per macchine da 730 kg a 1.120 kg



Db LwA
128 db

B501M
730 kg.



Db LwA
M 126
M 123

B900M
1.120 kg.

Tutti i martelli Blumaq includono:

2 PUNTE | Ingrassaggio centralizzato | Ricarica di gas | Attacco per perni | Tubi flessibili con protezione metallica

GAMMA PESANTE

Martelli per macchine da 20 a 60 Tonnellate

2 VELOCITÀ AUTOMATICHE



Db LwA
121db

B1800H
1.884 kg.



Db LwA
123db

B2500H
2.571 kg.



Db LwA
127db

B3500H
3.261 kg.



Db LwA
126db

B4500H
4.668 kg.

Tutti i martelli Blumaq includono:

2 PUNTE | Ingrassaggio centralizzato | Ricarica di gas | Attacco per perni | Tubi flessibili con protezione metallica

GAMMA PESANTE ADVANCE

Martelli per escavatori da 11 a 35 Tonnellate

1 VELOCITÀ



Db LwA
122 db

B1000EC
980 kg.



Db LwA
127db

B1300EC
1.285 kg.



Db LwA
120db

B1700EC
1.660 kg.



Db LwA
132db

B1900EC
1.900 kg.



Db LwA
130db

B2600EC
2.670 kg.

Tutti i martelli Blumaq includono:

2 PUNTE | Ingrassaggio centralizzato | Ricarica di gas | Attacco per perni | Tubi flessibili con protezione metallica

GAMMA PESANTE PLUS

Martelli per escavatori da 18 a 90 Tonnellate

15 VELOCITÀ AUTOMATICHE



B32HB
1.450 kg.



B45HB
2.547 kg.



B55HB
3.430 kg.



B65HB
5.589 kg.



B6000HB
6.200 kg.



B7000HB
7.754 kg.

Tutti i martelli Blumaq includono:

2 PUNTE | Ingrassaggio centralizzato | Ricarica di gas | Attacco per perni | Tubi flessibili con protezione metallica

